



映像機器総合カタログ
PRODUCT
CATALOG

2020

SUN-MECHATRONICS

www.sun-mechatronics.co.jp

PMC シリーズ

PMC-7S

Wi-Fi 搭載特殊監視カメラ & レコーダーセット



Wi-Fi モデル 希望小売価格：78,000 円

高い秘匿性能を有する専用 CMOS カメラと携行性能に優れた小型ビデオレコーダーのセットです。スマホから Wi-Fi を使ってアクセスが可能。録画の ON/OFF や、記録データのダウンロードが出来ます。

- 撮像素子 1/3 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 0.1Lux ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 電池寿命 4 時間 (別売大容量使用時 8 時間強) ● 外寸 PMC-7 24 x 53 x 92mm ● 重さ 126g ● マイク

ポリスカムシリーズ

PC-350GX

1080p 多用途小型デジタルビデオカメラ



希望小売価格：50,000 円

スティック形状の、マルチタスク対応モデルです。高画素 CMOS を搭載。1080p の高精細動画を記録します。本体着脱式クリップ 2 種類を付属。

- 撮像素子 1/3 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 3.3Lux ● 画角 63° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 電池寿命 70 分程度 ● 外寸 74 x 23 x 13.5mm ● 重さ 30.5g ● マイク

PMC シリーズ

PMC-3

ボタン & ネジ 擬装型 デジタル CMOS カメラ



希望小売価格：30,000 円

PMC-7 専用のデジタル CMOS カメラです。標準で多様なレンズカバーを装備。ボタンやネジに擬装したり、専用の DIY ブラケットで組込加工にも対応します。

- 撮像素子 1/3 型 CMOS ● f4.3mm / F2.0 ● 画角 58° ● 最低被写体照度 0.1Lux ● マイク ● 擬装用レンズカバー 付属 (クロムメッキ、黒メッキ、ボタン大中小、各 1) ● 外寸 25 x 25 x 18mm、ケーブル 140cm ● 重さ 20g

ポリスカムシリーズ

PC-100DY

IP 機能搭載小型デジタルビデオカメラ



IP モデル 希望小売価格：50,000 円

秘匿性に優れた小型デジタルビデオカメラです。1080p、Wi-Fi & IP 機能の搭載など小型ながら充実したスペックを提供。カメラ部とレコーダー部をフラットケーブルで接続したデザインは、柔軟な設置が可能です。

- Wi-Fi & IP 機能 ● 撮像素子 1/3 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 3.3Lux ● 画角 43° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 電池寿命 3.5 ● 外寸 カメラヘッド 9.5 x 11 x 11mm ● 重量 72g ● マイク

ポリスカムシリーズ

PC-300W

Wi-Fi 搭載リモコンキー型デジタルビデオカメラ



Wi-Fi モデル 希望小売価格：50,000 円

Wi-Fi 機能を搭載した第 6 世代リモコンキー型モデルです。スマホを使って映像のモニタリングや、録画の ON/OFF 等の操作が可能です。秘匿性、機能性、高画質を兼ね備えた最良な調査・捜査用ツールです。

- Wi-Fi 機能 ● 撮像素子 1/3 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 3.3Lux ● 画角 61° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 電池寿命 80 分程度 ● 外寸 18 x 41 x 71mm ● 重さ 44g ● マイク

RE シリーズ

RE-17IP

IP 機能搭載卓上クロック型デジタルビデオカメラ



IP モデル 希望小売価格：52,000 円

卓上時計型の防犯・監視用ビデオカメラです。連続録画と動体検知録画を提供。CDS センサー搭載で、自動で暗所撮影モードに切り替わります。インターネットを利用した遠隔監視にも対応しています。

- Wi-Fi & IP 機能 ● 撮像素子 1/2.9 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 0.1Lux ● 画角 58° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● CDS センサー搭載 ● 外寸 163 x 80 x 38mm ● 重さ 216g ● マイク

ポリスカムシリーズ

PC-550W

Wi-Fi 搭載カップフタ型デジタルビデオカメラ



Wi-Fi モデル 希望小売価格：55,000 円

コーヒーカップのドリンクリッドに擬装したデジタルビデオカメラです。ディテールにこだわったデザインは、高レベルな秘匿性能を実現。様々な状況で柔軟な対応を求められる捜査・調査活動に最適です。

- Wi-Fi 機能 ● 撮像素子 1/3 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 3.3Lux ● 画角 60° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 電池寿命 3 時間程度 ● 外寸 19 x 93 x 93mm ● 重さ 101g ● マイク

RE シリーズ

RE-20IP

IP 機能搭載スマホ充電器型デジタルビデオカメラ



IP モデル 希望小売価格：52,000 円

スマホ充電器型の防犯・監視用デジタルビデオカメラです。連続録画と動体検知録画を提供。1080p で高精細動画を記録します。インターネットを利用した遠隔監視にも対応しています。

- Wi-Fi & IP 機能 ● 撮像素子 1/2.9 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 0.1Lux ● 画角 62° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 外寸 68 x 71 x 51mm ● 重さ 73.5g ● マイク

ポリスカムシリーズ

PC-300G II

1080p リモコンキー型デジタルビデオカメラ



希望小売価格：50,000 円

手のひらに収まる小設計ボディに高画素 CMOS を搭載。1080p の高精細動画を記録します。Wi-Fi 等の通信機能の使用に制限がある場合にお薦めです。

- 撮像素子 1/3 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 3.3Lux ● 画角 55° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 電池寿命 80 分程度 ● 外寸 35 x 17 x 71mm ● 重さ 39g ● マイク

RE シリーズ

RE-30IP

IP 機能搭載スピーカー型デジタルビデオカメラ



IP モデル 希望小売価格：57,000 円

Bluetooth スピーカー内部に高精細 CMOS カメラを内蔵。不在時の自宅やオフィスをさりげなく監視します。インターネットを利用した遠隔監視にも対応。スピーカーは実際に音楽の再生も可能です。

- Wi-Fi & IP 機能 ● 撮像素子 1/2.9 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 0.1Lux ● 画角 70° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 外寸 85 x 85 x 53mm ● 重さ 333g ● マイク

ポリスカムシリーズ

PC-300G III

1080p リモコンキー型デジタルビデオカメラ



希望小売価格：50,000 円

リモコンキー型に" PC-300G III " が新しいデザインで新登場。PC-300G II と同様の基本性能を有し、1080p/30fps の高精細映像で証拠動画を記録します。

- 撮像素子 1/3 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 3.3Lux ● 画角 55° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 電池寿命 80 分程度 ● 外寸 43 x 12 x 75mm ● 重さ 42g ● マイク

RE シリーズ

RE-40IP

IP 機能搭載 USB チャージャー型デジタルビデオカメラ



IP モデル 希望小売価格：50,000 円

スタンド型 USB チャージャーに CMOS カメラを内蔵。不在時の自宅やオフィスをさりげなく監視します。IP 機能を搭載し、インターネットを利用した遠隔監視にも対応。USB チャージャーとしても使用可 (上の 2 ポートのみ)。

- Wi-Fi & IP 機能 ● 撮像素子 1/2.9 型 CMOS ● 最大解像度 1080p ● 最低被写体照度 0.1Lux ● 画角 58° ● 記録媒体 microSDHC32GB ● 外寸 110 x 45.5 x 90mm ● 重さ 132g ● マイク

HS シリーズ

HS-400FHD

1080p 液晶クロック型デジタルビデオカメラ

希望小売価格：52,000円



1080pFullHD に対応した人感センサー搭載のデジタルビデオカメラです。室内に溶け込むデザインは、侵入者の犯行の一部始終を細部まで記録します。壁面設置ブラケットと、縦置きスタンドが付属。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最低被写体照度 3.3Lux ●録画モード 人感センサー録画&連続録画 ●画角 60° ●記録媒体 microSDHC32GB ●外寸 101 x 102 x 17mm ●重さ 165g ●マイク

その他擬装型ビデオカメラ

HP-200W

Wi-Fi 搭載ヘッドホン型デジタルビデオカメラ

Wi-Fi モデル 希望小売価格：56,000円



ワイヤレスヘッドホンにカメラを組み込んだユニークな製品です。右側にビデオカメラを内蔵しており、調査対象を追尾しながら撮影できます。MP3 プレイヤーとしてもお使い頂けます。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最低被写体照度 3.3Lux ●画角 52° ●記録媒体 microSD HC32GB ●電池寿命 動画撮影時 2時間、MP3プレイヤー使用時 60時間 ●外寸 159 x 185 x 75mm ●重さ 192g ●マイク

HS シリーズ

HS-700FHD

1080p テレビリモコン型デジタルビデオカメラ

希望小売価格：50,000円



1080pFullHD に対応した人感センサー搭載のデジタルビデオカメラです。オフィスや自宅に溶け込むデザインで、室内をさりげなく監視します。滞在先の室内監視にも使用できます。

※TV リモコンとしてはお使い頂けません。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最低被写体照度 3.3Lux ●録画モード 人感センサー録画&連続録画 ●画角 60° ●記録媒体 microSDHC32GB ●外寸 52 x 18 x 169mm ●重さ 110g ●マイク

その他擬装型カメラ

SVR-41Ni IR

ボタン&ネジ型 CCD カメラ 暗視タイプ

希望小売価格：50,000円



ネジ・ボタン型 CCD カメラ SVR-41Ni をベースにした暗視対応モデル。IR カットフィルタを除去し、赤外線域まで対応します。夜間や暗所での撮影にもお使いいただけます。

※暗所撮影時は別途赤外線投光器が必要です。

●撮像素子 1/3 型 CCD ●画素数 38 万画素 ●最低被写体照度 0.1Lux ●画角 66.7° ●水平解像度 700TV ライン ●外寸 25 x 25 x 19mm ●重さ 22g ●マイク

SPX シリーズ

SPX-700W

Wi-Fi 搭載 スマホケース型デジタルビデオカメラ

Wi-Fi モデル 希望小売価格：50,000円



スマホケースに擬装した、1080p デジタルビデオカメラです。Wi-Fi 機能を搭載しているため、装着したスマホからアクセスすれば撮影アングルの確認が可能です。4 倍デジタルズーム機能付。某社スマホ 6/6s、7/7s 対応。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最低被写体照度 3.3Lux ●画角 52° ●記録媒体 microSD HC32GB ●4 倍ズーム機能 ●電池寿命 2時間強 ●外寸 70 x 18 x 140mm ●重さ 73.5g ●マイク

小型 CMOS カメラシリーズ

CM-D5

48 万画素 CCIQⅢモジュール採用 CMOS カメラ

希望小売価格：25,000円



CM-D5 は CCIQⅢ960H 撮像素子を搭載した極小カメラです。そのサイズだけでなく、最低被写体照度 0.05Lux を有するなどスペックも充実しています。フォーカス調整が可能で、近接撮影にも対応しています。

●撮像素子 1/3 型 CCIQⅢ 96H ●画素数 31 万画素 ●最低被写体照度 0.05Lux ●画角 47.4° ●解像度 710TV ライン ●外寸 11.5 x 11.5 x 16.5mm ●重さ 34g

SPX シリーズ

SPX-450

スマホケース型デジタルビデオカメラ

希望小売価格：50,000円



スマホケースに擬装したデジタルビデオカメラです。撮像素子に 1/4 インチ高画質 CMOS を搭載。操作系は録画スイッチ一つと、ステータス確認ボタンのみで構成。感覚的な操作が可能です。某社スマホ 4/4s、5/5s 対応。

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●動画記録解像度 720p ●最低被写体照度 3.3Lux ●画角 56° ●記録媒体 microSD HC32GB ●電池寿命 約 2 時間 ●外寸 最少サイズ 123 x 63 x 19mm / 最大サイズ 136 x 63 x 19mm ●重さ 56.5g / 62g ●マイク

小型 CMOS カメラシリーズ

CM-D6L -5m モデル -

超小型 CMOS カメラ

希望小売価格：34,000円



CM-D6L はサイズにこだわった超小型カラー CMOS カメラです。そのサイズだけでなく最低被写体照度 0.3Lux を有するなどスペックも充実しています。レンズ f3.5mm モデル。

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●最低被写体照度 0.3Lux ●画角 54° ●解像度 480TV ライン ●サイズ 9 x 9 x 10.5mm ●重さ 61g

※別途レコーダーが必要です。

小型 CMOS カメラシリーズ

CM-D7L -5mモデル -

超小型 CMOS カメラ

希望小売価格：32,000円



CM-D7L はサイズにこだわった超小型カラー CMOS カメラです。そのサイズだけでなく最低被写体照度 0.3Lux を有するなどスペックも充実しています。レンズ f4.0mm モデル。

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●最低被写体照度 0.3Lux ●画角 48° ●解像度 480TV ライン ●サイズ 9 x 9 x 16mm ●重さ 61g

小型 CMOS カメラシリーズ

CM-D6

超小型 CMOS カメラ

希望小売価格：32,000円



CM-D6 はサイズにこだわった超小型カラー CMOS カメラです。そのサイズだけでなく最低被写体照度 0.3Lux を有するなどスペックも充実しています。レンズ f3.5mm モデル。

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●最低被写体照度 0.3Lux ●画角 54° ●解像度 480TV ライン ●外寸 9 x 9 x 10.5mm ●重さ 31g

その他擬装型ビデオカメラ

NB-200W

Wi-Fi 搭載 ルーズリーフ型デジタルビデオカメラ

Wi-Fi モデル 希望小売価格：56,000円



ルーズリーフにカメラを組み込みました。スマホからアクセスし、撮影中の映像をモニターしたり、録画 ON/OFF の操作が可能。IC レコーダーも搭載。音声のみの録音も可能です。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最低被写体照度 3.3Lux ●画角 52° ●記録媒体 microSD HC32GB ●電池寿命 動画撮影時 2.5 時間、音声録音時 17 時間 ●外寸 186 x 122 x 22mm ●重さ 300g ●マイク ●IC レコーダー機能搭載

小型 CMOS カメラシリーズ

CM-D7

超小型 CMOS カメラ

希望小売価格：30,000 円



CM-D7 はサイズにこだわった超小型カラー CMOS カメラです。そのサイズだけでなく最低被写体照度 0.3Lux を有するなどスペックも充実しています。レンズ f4.0mm モデル。

- 撮像素子 1/4 型 CMOS ●最低被写体照度 0.3Lux ●画角 48° ●解像度 480TV ライン ●サイズ 9 x 9 x 16mm ●重さ 31g

赤外線投光器

C-Light

デュアル電源対応近赤外線投光器

希望小売価格：33,000 円



本体に電池 BOX 機能を内蔵し、別売の外部電源にも対応したコンパクトな赤外線投光器です。波長のピークを 940nm とした不可視 LED を採用。肉眼で見えにくい特長を備えています。投光距離 5メートル程度。

- 赤外線有効投光距離 5m ●赤外線ピーク波長 940nm ●ガリウム砒素化合物 LED ●電源 単三電池 x 4 本または DC12V ●電池寿命 29 時間程度 ●外寸 76 x 39 x 81mm ●重さ 365g ●三脚穴付き

高画質 CMOS カメラシリーズ

CP-M1

4MP/5MP 高画質 AHD 小型 CMOS カメラ

希望小売価格：30,000 円



CP-M1 は 500 万画素の高画質メガピクセル CMOS カメラです。AHD, CVI, TVI, CVBS の出力に対応。25x25mm 角の小設計デザインは監視からモバイルまで幅広く活躍します。ボードレンズタイプ。

- 撮像素子 1/2.7 型 CMOS ●最低被写体照度 カラー時 0.5Lux, モノクロ時 0.1Lux ●画角 73° ●解像度 4MP ●外寸 25 x 25 x 28mm ●重さ 56g

赤外線投光器

K-Light

光源が見えにくい準不可視赤外線投光器

希望小売価格：33,000 円



波長のピークを 940nm とした近赤外線投光装置です。肉眼では光源が見えにくいのが特長です。コンパクトなボディに 104 灯の国産ガリウム砒素 LED を配列。安定した照射能力を有します。

- 赤外線有効投光距離 10m ●赤外線ピーク波長 940nm ●ガリウム砒素化合物 LED ●電源 DC12V ●電池寿命 29 時間程度 ●外寸 78 x 72 x 47mm ●重さ 186g ●三脚穴付き

高画質 CMOS カメラシリーズ

CP-M2

4MP/5MP 高画質 AHD 小型 CMOS カメラ

希望小売価格：30,000 円



CP-M2 は 500 万画素の高画質メガピクセル CMOS カメラです。AHD, CVI, TVI, CVBS の出力に対応。25x25mm 角の小設計デザインは監視からモバイルまで幅広く活躍します。ピンホールレンズタイプ。

- 撮像素子 1/2.7 型 CMOS ●最低被写体照度 カラー時 0.5Lux, モノクロ時 0.1Lux ●画角 72° ●解像度 4MP ●外寸 25 x 25 x 18.5mm ●重さ 50g

ドアスコップカメラ

カロードアカム HD 200 万画素ドアビューアー型防犯監視カメラ

希望小売価格：58,000 円



※設置現場に合わせてケーブルをご用意ください。

ドアビューアー（覗き穴）に擬装した特殊防犯カメラです。ストーカーやイタズラなどの迷惑行為を記録します。撮像素子を 200 万画素へグレードアップ。AHD モデルとアナログモデルをご用意しました。

- 撮像素子 1/2.9 型 CMOS ●最大解像度 1080p (AHD)、CVBS1280 (アナログ) ●最低被写体照度 0.5Lux ●画角 110° ●電源 DC12V ●対応最大ドア厚 42mm ●外寸 Φ 44 x 80mm ●重さ 115g

特殊撮影ミラーレンズ

スマートミラー SMX7

スマホ・タブレット用ミラーレンズ

希望小売価格：20,000 円



スマホやタブレットのカメラレンズ部に設置し、前方や横を撮影する事が出来ます。

- ミラー部 アルミコート & 表面保護コート (SiO₂)、面精度 550nm 1/4λ ●ケース アルミ合金 ●外寸 10.5 x 13 x 8.5mm ●重さ 1g

※固定には剥がして使える「ソフト接着剤」をお使い下さい。
※とても小さいため、紛失しないよう十分ご注意ください。

装着例

取扱店